


Окно выдачи оружия с решетчатой дверцей (тип ОВО-Р)



№ п/п	Обозначение	В, мм	Масса, кг
1	ОВО-Р-1	380	27,5
2	ОВО-Р-2	510	30
3	ОВО-Р-3	640	32

Примечания:

1. Размеры проема в стене – 210×270 мм.
2. Размер окна в свету – 180×240 мм.


PTM 1-09

Лист


56

Изм Лист № докум Подп Дата

Окно выдачи спецсредств (тип ОВС)



Узел крепления



Примечания:

1. Размеры проема в стене - 770 × 520h.
2. Масса окна - 64 кг.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
PTM 1-09				Лист 57

Окно в кассу (тип ОК)

Стекло ударостойкое

Дверца
с врезным замком

Подоконник



Примечания:

1. Масса окна с габаритными размерами 570×560 h мм – 57 кг.
2. Размеры проема – 490×480 h мм.


PTM 1-09

Лист

58

Изм Лист № докум Подп Дата

Кабина-бокс в коридор (тип КБК)



Примечания:

1. Масса - 385 кг.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РТМ 1-09

Лист
59

Кабина-докс в кабинет следователя (тип КБС)



Примечания:

1. Масса - 390 кг.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

PTM 1-09

Лист
60

Решетка ограждения в кабинет следователя (тип РОС)



Примечания:

1. Габаритные размеры изделий задаются проектной организацией.
2. Масса изделия с габаритными размерами 2000×1000×2200h – 245 кг.



Инв. № подл	Подп и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл	Подп и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

PTM 1-09

Лист
61

Оборудование для комнаты краткосрочных свиданий на 14 кабин (тип ОККС)



Примечания:

1. Расположение и количество кабин задается проектной организацией.
2. Масса (условная) 1 двойной кабины (~900х~2400х~3000)– 460 кг.


Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № подл.
Подп. и дата	Взам. инв. №
Инд. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------


РТМ 1-09

Лист
62

Ниша для освещения (тип СН)




Узел крепления




№ п/п	Обозначение	В, мм	Масса, кг
1	РНС-1	120	9
2	РНС-2	380	13,2
3	РНС-2	510	15,4
4	РНС-4	640	16,5

Ниша для радио (тип РН)




Узел крепления



№ п/п	Обозначение	В, мм	Масса, кг
1	РН-1	120	6,6
2	РН-2	380	11
3	РН-2	510	13,2
4	РН-4	640	14,3

Ниша для радио и освещения (тип РСН).



Примечания:

1. Масса - 18,5 кг.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

PTM 1-09

Лист
65

Секция для хранения пропусков и радиотелефонов (тип СХП)



Тип	Габаритные размеры, мм			Ячейка, шт	Масса, кг
	L	B	H		
СХП-54	540	130	540	54	23
СХП-54	540	130	300	30	13


Инв. № подл	Подп и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл	Подп и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

РТМ 1-09

Лист
66

Блок оконный с бронестеклопакетом в камеру (БОП)



Примечания:

1. Размеры проема (ВхН) задаются проектной организацией.
2. Масса 1 кв.м – 113кг.


Инв. № подл	Подп и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл	Подп и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

РТМ 1-09

Лист
67

Блок оконный с бронестеклопакетом в карцер (БОПк)



Примечания:

1. Размеры проема (ВхН) задаются проектной организацией.
2. Масса 1 кв.м – 116 кг.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РТМ 1-09

Лист
68

Ловушка для сброса ключей (ключеулавливатель с воронкой) (тип Л 1б)



Примечания:

1. Ловушка монтируется на стене коридора в локальных зонах.
2. Масса – 4,5 кг.


PTM 1-09

Лист
69

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ловушка для сброса ключей (ключеулавливатель) (тип Л 2)



Примечания:

1. Ловушка монтируется на стену.
2. Масса - 4,1 кг.


PTM 1-09

Лист
70

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Перегородка для лестничного марша (тип ПР/Л)



Примечания:


1. Габаритные размеры изделий задаются проектирующей организацией.
2. Масса 1 кв.м решетки – 25 кг.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

PTM 1-09

Лист
71

Перегородка для лестничного марша (сетка "рабица") (тип ПР/Лс)



Примечания:

1. Габаритные размеры изделий задаются проектирующей организацией.
2. Масса 1 кв.м – 16 кг.


Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

PTM 1-09

Лист

72

Ящик для сбора обтирочных материалов (тип ЯСМ)



Примечания:
1. Масса – 25 кг.


PTM 1-09

Лист
73


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Кровать одноярусная (тип КР 1)



Узел крепления



Примечания:
1. Масса - 59 кг.

РТМ 1-09


Лист

74

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Кровать двухъярусная (тип КР 2)



Узел крепления

ГОСТ 5264-80-T1-4



Примечания:

1. Масса - 119 кг.


Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № подл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

PTM 1-09

Лист
75

Койка карцерная откидная (тип КО 1)




Узел крепления

Рама неподвижная

Шпилька $\phi 16$

4 шт



Примечания:

1. Масса - 155 кг.


Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

PTM 1-09

Лист

76

Койка карцерная откидная (тип КО 1)




Узел крепления

Рама неподвижная

Шпилька $\phi 16$

4 шт



Примечания:

1. Масса – 155 кг.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


PTM 1-09

Лист
76

Тумбочка прикроватная на одного человека (тип ТП 1)



Узел крепления



Примечания:


1. Масса - 42 кг.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

PTM 1-09


Лист
77

Тумбочка прикроватная на два человека (тип ТП 2)



Узел крепления

ГОСТ 5264-80-Т1-4



Примечания:

1. Масса - 47 кг.

PTM 1-09


Лист

78


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Шкаф для продуктов на два человека (тип ШП 2)



Узел крепления



Примечания:

1. Масса – 17,2 кг.

PTM 1-09


Лист

79


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Шкаф для продуктов на четыре человека (тип ШП 4)



Узел крепления



Примечания:

1. Масса - 25 кг.

PTM 1-09


Лист

80


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Шкаф для продуктов на восемь человек (тип ШП 8)



Узел крепления



Примечания:
1. Масса – 65 кг.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


PTM 1-09

Лист
81

Стол обеденный на 2-3 человека (тип СО)



Узел крепления




№ п/п	Обозначение	L, мм	L ₁ , мм	Масса, кг	Примечание
1	СО-2	800	750	75	2 чел.
2	СО-3	1200	1150	110	3 чел.

РТМ 1-09

Лист
82

Изм Лист № докум Подп Дата

Стол обеденный на 4-10 человек (тип СО)




№ п/п	Обозначение	L, мм	L, мм	Масса, кг	Примечание
1	СО-4	800	750	115	4 чел.
2	СО-6	1200	1150	148	6 чел.
3	СО-8	1600	1550	180	8 чел.
4	СО-10	2000	1950	210	10 чел.


РТМ 1-09

Лист
83

Скамья (тип СК)



Узел крепления



№ п/п	Обозначение	$L, \text{мм}$	$L_1, \text{мм}$	Масса, кг
1	СК-2	800	750	36
2	СК-3	1200	1150	54
3	СК-4	1600	1550	72
4	СК-5	2000	1950	90


Примечание:

Обшивка деревом боковых сторон-только для спецобъектов милиции.

PTM 1-09

Лист
84

Вешалка камерная на 2...10 крючков (тип ВК)



№ п/п	Обозначение	L, мм	Масса, кг
1	ВК-2	200	1,9
2	ВК-4	400	3,3
3	ВК-6	600	5
4	ВК-8	800	6
5	ВК-10	1000	7

Примечание:

Узлы крепления – см. лист 113, 114.


Инв. № подл	Подп и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл	Подп и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

PTM 1-09

Лист
85

Стол для чистки оружия с пулеулавливателями (тип СЧ)



Примечания:

1. Масса стола – 98 кг.
2. Масса 1-го пулеулавливателя – 25 кг.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

PTM 1-09

Лист
86

Шкаф для хранения оружия (тип ШХО)



Вид оружия	Количество, шт	Масса, кг
ПМ	60	275
АКМ	20	267
АКС	20	267
СВД	5	260

Примечание: количество и тип оружия определяется заказчиком.


РТМ 1-06

Лист
87

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Шкаф для хранения спецсредств (тип ШХС)



Примечания:
1. Масса - 260 кг.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РТМ 1-09

Лист
88

Стеллаж полочный (сборно-разборный) (тип СП)



№ п/п	Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг
		L	H	n	h	
1	СП-1	1400	1500	2	1000	101
2	СП-2	1500	1500	2	1000	108
3	СП-3	1500	2000	3	1500	140
4	СП-4	1500	2400	4	2000	180
5	СП-5	2000	2000	3	1500	185
6	СП-6	2000	2500	4	2000	240
7	СП-7	2500	2000	3	1500	232
8	СП-8	2500	2400	4	2000	290
9	СП-9	2500	2500	4	2000	292

РТМ 1-09


Лист

89

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Шкаф металлический для спецодежды (тип ШМС)



Примечания:

1. Масса – 85 кг.


Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

PTM 1-09

Аустра

90

Шкаф для хранения личных вещей (посетителей или задержанных) с тремя отделениями (тип ШХ/Л)



Примечания:
1. Масса - 80 кг.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

PTM 1-09

Лист
91

Шкаф металлический канцелярский (тип ШМК)



Примечания:
1. Масса – 132 кг.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

PTM 1-09

Лист
92

Шкаф для хранения секретных документов (тип ШХД)




Примечания:
1. Масса – 189 кг.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата


PTM 1-09

Лист
93

Тумбочка под бачок с питьевой водой (ТПВ)



Узел крепления



Примечания:
1. Масса - 70 кг.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

PTM 1-09

Лист
94

Полка под дачок с питьевой водой (ТПВ)



Примечание: масса – 16кг.


PTM 1-09

Лист
95

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Решетка радиаторная (тип РР)



Примечания:

1. Габариты решетки задаются проектной организацией.
2. Масса (с указанными размерами) – 33 кг.


Инв. № подл	Подп и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл	Подп и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

PTM 1-09

Лист
96

Шкаф-ниша (для внутреннего поста) (тип ШН)



Примечания:

1. Шкаф монтируется в нишу, подготовленную в стене с размерами: ширина – 410 мм, высота – 610 мм, глубина – 310 мм.
2. Масса шкафа – 17,6 кг.

PTM 1-09


Лист

97

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ворота откатные одностворчатые (тип В01) (вариант установки на стене шлюза)



Примечания:

1. Масса ворот (с креплением к стене шлюза) – 2900 кг.
2. Масса ворот (с креплением на 3-х колоннах) – 3600 кг.
3. Монтажные узлы входят в комплект поставки ворот.
4. Размеры проезда указывает проектная организация.

РТМ 1-09


Лист

98

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ворота откатные двухстворчатые (тип ВО 2)



Примечания:

1. Масса ворот (с креплением к стене шлюза) – 2900 кг.
2. Масса ворот (с креплением на 4-х колоннах) – 3900 кг.
3. Монтажные узлы входят в комплект поставки ворот.
4. Размеры проезда указывает проектная организация.


Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

PTM 1-09

Лист

99

Ворота распашные двухстворчатые (тип ВР) (вариант установки на стене шлюза)



Примечания:

1. Масса ворот с указанными размерами – 2400 кг.
2. Размеры проезда указывает проектная организация.
3. Возможна установка ворот на две колонны.
4. Масса ворот с колоннами (указанных размеров) – 2900 кг.
5. Монтажные узлы входят в комплект поставки ворот.


PTM 1-09

Лист
100


Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Устройство противотаранное поворотное (на въезде в зону) (тип УП)



Въезд в зону



Примечания:

1. Масса (без фундамента) – 530 кг.


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


PTM 1-09

Лист
101

Устройство противотаранное поворотное (на въезде в зону) (тип УП)



Въезд в зону



Примечания:

1. Масса (без фундамента) – 530 кг.


Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

PTM 1-09

Лист
101

Устройство противотаранное поворотное (в шлюзе) (тип УПШ)



Примечания:
1. Масса – 430 кг.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РТМ 1-09

Лист
102

Устройство противотаранное поворотное (в шлюзе) (тип УПШ)



Примечания:

1. Масса - 430 кз.


Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № подл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РТМ 1-09

Лист
102

Устройство противотаранное (в прямке) (тип УПП)



Примечания:
1. Масса - 642 кг.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

РТМ 1-09

Лист
103

Устройство противотаранное (в прямке, с приводом) (тип УПЗ)



Примечания:

1. Масса металлоконструкций – 1400 кг.
2. Устройство устанавливается в шлюзе (против ворот выезда из режимной зоны на улицу).

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

PTM 1-09

Лист
104

Ограждение сетчатое со стойкой (тип ОС)

Сетка "рабица" 50x50x3



Примечания:

1. Масса - 115 кг.


Инв. № подл	Подп и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл	Подп и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

PTM 1-09

Лист
105

Калитка сетчатая (тип КС)



Примечания:

1. Масса (со стойками) – 88 кз.

Инв № подл	Подп и дата	Взам. инв №	Инв № подл	Подп и дата


Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

PTM 1-09

Лист
106

Ворота сетчатые с калиткой (тип ВСК и ВС)

Ворота без калитки – тип ВС



Примечания:

1. Масса (с калиткой) – 154 кг.
2. Масса (без калиткой) – 149 кг.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

PTM 1-09

Лист
107

Калитка сетчатая с проходным режимным замком (тип КСЗ)



Примечания:

1. Масса (со стойками) – 99 кг.

PTM 1-09



Лист

108

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

Комплект для монтажа АКЛ (ограждение железобетонное или кирпичное)



Примечания:

1. Масса 1 пог. м– 3,9 кг.

2. Стоимость монтажных работ зависит от сложности трассы и высоты ограждения.



PTM 1-09

Лист
109

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Комплект для монтажа АКЛ (ограждение сетчатое)



Примечания:

1. Масса 1 поз. м – 3,3 кг.
2. Стоимость монтажных работ зависит от сложности трассы и высоты ограждения.

РТМ 1-09


Лист

110

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Устройство дистанционного управления электромеханическими замками (тип УДУ).



Техническая характеристика

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Напряжение питающей электросети, В | 220 |
| 2. Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| 3. Тип замка | электромеханический |
| 4. Режим защелки | имеется |
| 5. Напряжение питания электрозамка, В | 24 |
| 6. Род тока | постоянный |
| 7. Количество замков, управляемых с одного пульта, шт | 1...5 |
| 8. Световая индикация на пульте | имеется |
| 9. Звуковая индикация на пульте | имеется |
| 10. Тип режимных дверей, используемых для установки замков | металлические |
| 11. Аварийная система управления электромеханическими замками | ручная |

№ п/п	Обозначение	Количество замков, шт	Масса, кг
1	УДУ-1	1	90
2	УДУ-2	2	130
3	УДУ-3	3	165
4	УДУ-4	4	195
5	УДУ-5	5	215

РТМ 1-09


Лист

111


Изм Лист № докум Подп Дата

Варианты крепления дверного блока.


Вариант 1-стены кирпичные (толщиной 380 мм и более),
бетонные (толщиной 250 мм), усиленные
(толщиной 250 мм).



Вариант 2-стены кирпичные
(толщиной менее 250 мм)



Вариант 3-стены кирпичные
(толщиной 120 мм)



Примечание:

Возможно использование других вариантов крепления блоков
в зависимости от применяемых строительных материалов.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № подл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

PTM 1-09

Лист
112

Перечень закладных элементов для крепления оборудования, устанавливаемого на полу

№ п/п	Наименование изделий	Обозначение закладных	Кол-во на 1 ед. изделий
1	Стол СО 1...3	ЗД-1	2
2	Стол СО 1...10	ЗД-2	2
3	Кровать КР 1...2	ЗД-3	2
4	Тумбочка ТП 1...2	ЗД-4	2
5	Скамья СК 2...5	ЗД-5	2

Примечания:

1. Закладные элементы входят в комплект оборудования.
2. По согласованию с заказчиком допускается предварительная поставка закладных элементов.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № подл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инд. № подл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

РТМ 1-09


Лист
113

Схема крепления вешалок.


Вешалка на 2 крючка.



Вешалка на 4 крючка.



Вешалка на 6 крючков.




Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

PTM 1-09

Схема крепления вешалок (продолжение)

Вешалка на 8 крючков





Вешалка на 10 крючков



А-А (1:5)

Б (1:1)



PTM 1-09

Лист
115

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Узлы крепления изделий в проемах.

Узел крепления двери в проеме




Рис.1

Узел крепления решетки оконной




Рис.2

Узел крепления перегородки




Рис.3

Узел крепления фальш-решетки




Рис.4

Узел крепления решетки оконной.




Рис.5

Узел крепления перегородки




Рис.6

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № подл. Подп. и дата.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

PTM 1-09

Лист 116